

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

백화제거제 (MGC-200)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	백화제거제 (MGC-200)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	석재용 백화 제거제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	원폴리머(주)
주소	경기도 화성시 향남읍 관리 1-8
긴급전화번호	031-353-2177~8

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	고압가스 : 액화가스 금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(경구) : 구분4 급성 독성(흡입: 가스) : 구분1 급성 독성(흡입: 증기) : 구분1 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 흡인 유해성 : 구분2 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분3
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
H290 금속을 부식시킬 수 있음
H302 삼키면 유해함
H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H330 흡입하면 치명적임
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

유해·위험문구

- H370 신체 중 (...)에 손상을 일으킴
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

예방

- P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P284 호흡기 보호구를 착용하십시오.
- P285 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P320 긴급히 (...) 처치를 하시오.
- P321 (...) 처치를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
- P391 누출물을 모으시오.

저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- P406 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

폐기

- P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

염화수소

보건	3
화재	0
반응성	1

구연산 나트륨, 무수

보건	1
화재	1
반응성	0
에톡실산화 노닐페놀 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
보건	2
화재	1
반응성	0
Phosphoric acid	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
염화수소	염산, 무수물(HYDROCHLORIC ANHYDROUS) 염화수소 HYDROGEN CHLORIDE 염화 수소	7647-01-0	<30
구연산 나트륨, 무수	트리나트륨 시트르산(TRISODIUM CITRATE);	68-04-2	<5
에톡실산화 노닐페놀 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	알파- (노닐페닐)- 오메가 하이드록시- 폴리(옥사-1,2-에탄디알)(ALPHA- (NONYLPHENYL)	9016-45-9	<5
Phosphoric acid		766-43-8	<5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
금속을 부식시킬 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

염화수소

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오
파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

구연산 나트륨, 무수

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두
시오

에톡실산화

노닐페놀

(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

Phosphoric acid

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

Phosphoric acid

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
누출원에 직접주수하지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
물질이 흩어지도록 두시오
오염지역을 환기하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
환경으로 배출하지 마시오.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮이른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
청결한 상으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
누출물을 모으시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 다. 정화 또는 제거 방법

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿜기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
 고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

원래의 용기에만 보관하시오.
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.
 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
 국내규정

염화수소	TWA - 1ppm 1.5mg/m3 STEL - 2ppm 3mg/m3
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	자료없음
Phosphoric acid	자료없음

ACGIH 규정

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	자료없음
Phosphoric acid	자료없음

생물학적 노출기준

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	자료없음
Phosphoric acid	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

구연산 나트륨, 무수	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에톡실산화	노닐페놀
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
Phosphoric acid	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n- 옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

염화수소

가. 외관	
성상	압축액화가스
색상	무색
나. 냄새	자극적인 냄새
다. 냄새역치	7 mg/m ³
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	- 114 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	- 85 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	88 mmHg (- 115.5°C)
타. 용해도	67 g/100mL (30°C)
파. 증기밀도	1.3 (공기=1)
하. 비중	(1.00045 g/l, 가스)
거. n- 옥탄올/물분배계수	0.25
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	36.5

구연산 나트륨, 무수

가. 외관	
성상	고체, 결정체, 과립의 분말
색상	무채색에서 흰색까지
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	> 300 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(2.09E-012mmHg at 25°C (추정치))
타. 용해도	(물 용해도: 434g/l. 용매 가용성: 불용성: 알코올)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	(없음)
거. n- 옥탄올/물분배계수	- 0.28 ((추정치))
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	258.07

에톡실산화 노닐페놀 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	42 ~ 43 °C (42~43도씨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	94 °C
사. 인화점	260 °C
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.06
거. n- 옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

Phosphoric acid

가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	21 ~ 42 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	158 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.00287 (at 25 C ,고체)
타. 용해도	(가용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.843 (고체 , at 20 C)
거. n- 옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

염화수소	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
염화수소	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
염화수소	가열시 용기가 폭발할 수 있음
염화수소	일부는 물과 격렬히 반응함
염화수소	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
염화수소	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
염화수소	일부 물질은 흡입, 섭취, 피부흡수 시 유독하거나 치명적일 수 있음
염화수소	증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음
구연산 나트륨, 무수	가열시 용기가 폭발할 수 있음
구연산 나트륨, 무수	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
구연산 나트륨, 무수	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
구연산 나트륨, 무수	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀 가열시 용기가 폭발할 수 있음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀 물질의 흡입은 유해할 수 있음

에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
Phosphoric acid		금속을 부식시킬 수 있음
Phosphoric acid		고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
Phosphoric acid		가열시 용기가 폭발할 수 있음
Phosphoric acid		일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
Phosphoric acid		비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
Phosphoric acid		일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
Phosphoric acid		독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
Phosphoric acid		용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

나. 피해야 할 조건

염화수소		열
구연산 나트륨, 무수		열, 스파크, 화염 등 점화원
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	열
Phosphoric acid		열

다. 피해야 할 물질

염화수소		물
구연산 나트륨, 무수		가연성 물질, 환원성 물질
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	자료없음
Phosphoric acid		가연성 물질, 환원성 물질
Phosphoric acid		금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

염화수소		타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
구연산 나트륨, 무수		타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
구연산 나트륨, 무수		부식성/독성 흡
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	자극성, 독성 가스
Phosphoric acid		타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
Phosphoric acid		부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

염화수소		자료없음
구연산 나트륨, 무수		자극 구역, 구토, 설사, 경련 경미한 자극
에톡실산화 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	노닐페놀	직업성 천식이 보고됨 식도 화상, 오심, 구토, 설사 피부자극, 접촉성 피부염 일시적인 자극성, 영구적인 눈손상을 일으킬 수 있음
Phosphoric acid		심각한 부상, 사망을 일으킬 수 있음, 영항이 지연되어 나타날 수 있음 화상을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

염화수소 LD50 238 mg/kg Rat

	구연산 나트륨, 무수	LD50 > 8000 mg/kg Rat
	에톡실산화	노닐페놀 LD50 2500 mg/kg Rat
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	LD50 1250 mg/kg Rat
경피		
	염화수소	LD50 > 5010 mg/kg Rabbit
	구연산 나트륨, 무수	자료없음
	에톡실산화	노닐페놀 (-)
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	LD50 2740 mg/kg Rabbit
흡입		
	염화수소	가스 LC50 4.2 mg/l 1 hr Rat (4시간 ppm 환산값 1411 ppm)
	구연산 나트륨, 무수	자료없음
	에톡실산화	노닐페놀 (-)
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	증기 LC50 0.425 mg/l 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성		
	염화수소	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 부식성, 사람에게서 중정도의 자극성, 궤양, 화상이 보고 됨
	구연산 나트륨, 무수	Rabbit / 무자극
	에톡실산화	노닐페놀 사람 피부에 경자극
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	중증의 자극 발생, 사람 자극과 화상 유발, 반복적 또는 장기간 노출 시 피부염 발생
심한 눈손상 또는 자극성		
	염화수소	토끼를 포함한 동물 시험 결과 눈에 대한 심한 자극성 및 부식성을 나타내며, 사람에게 대해서도 영구적인 손상이나 실명이 우려됨
	구연산 나트륨, 무수	눈 자극
	에톡실산화	노닐페놀 눈에 화상을 일으킬 수 있음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	중증의 눈자극, 반복 노출 시 결막염
호흡기과민성		
	염화수소	사람에서 기관지 경련을 일으켜 천식성 증상을 나타냈다고 보고됨
	구연산 나트륨, 무수	자료없음
	에톡실산화	노닐페놀 -
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	자료없음
피부과민성		
	염화수소	기니피그를 이용한 시험 결과 음성, 마우스 시험 결과 음성, 사람에게서도 음성 반응을 나타냄
	구연산 나트륨, 무수	guinea pig / 과민성 없음
	에톡실산화	노닐페놀 -
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	자료없음
발암성		
산업안전보건법		
	염화수소	자료없음
	구연산 나트륨, 무수	자료없음
	에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	Phosphoric acid	자료없음
고용노동부고시		
	염화수소	자료없음

구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

IARC

염화수소	Group 3
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

OSHA

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

ACGIH

염화수소	A4
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

NTP

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

EU CLP

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

생식세포변이원성

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

생식독성

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

염화수소	사람에서 흡입 노출에 의해 호흡 곤란, 후두염, 기관지염, 기관지 수축, 폐렴 등의 증상, 상기도의 부종, 염증, 괴사, 폐수종이 나타남, 실험동물에서 점막 괴사를 수반하는 기관지염, 폐의 부종, 출혈, 혈전, 폐나 기관지에 형태적 상해를 수반하는 독성이 나타남
구연산 나트륨, 무수	기도 자극

에톡실산화	노닐페놀	흡입시 기도를 자극함
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
염화수소		사람에서 반복 노출로 침식에 의한 치아의 손상이 보고됨, 만성 기관지염의 발생 빈도가 증가됨
구연산 나트륨, 무수		자료없음
에톡실산화	노닐페놀	자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		치아 침식증, 구강에 염증성 및 궤양성 변화와 턱 괴사까지 발생할 수 있음
흡인유해성		
염화수소		자료없음
구연산 나트륨, 무수		자료없음
에톡실산화	노닐페놀	흡입시 상기도 부종 및 호흡기 질병 발생
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		심한 노출의 경우 폐부종 증상 발현 후 또는 재발 후 몇시간 이내 산소결핍으로 사망할 수 있음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

염화수소		LC50 21.9 mg/l 96 hr
구연산 나트륨, 무수		(<i>Poecilia reticulata</i> LC50(96HR) >18000- 32000mg/L (시험물질농도 50%))
에톡실산화	노닐페놀	LC50 1.3 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i>
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		자료없음

갑각류

염화수소		EC50 0.492 mg/l 48 hr
구연산 나트륨, 무수		EC50 5600 ~ 10000 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i> ((시험물질농도 50%))
에톡실산화	노닐페놀	LC50 4.8 mg/l 48 hr <i>Daphnia pulex</i>
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		자료없음

조류

염화수소		EC50 0.8 mg/l
구연산 나트륨, 무수		EC50 1200 mg/l 7 day
에톡실산화	노닐페놀	EC50 12 mg/l 96 hr (<i>Pseudokirchneriella, Subcapitata</i>)
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

염화수소		log Kow 0.25
구연산 나트륨, 무수		log Kow -0.28 ((추정치))
에톡실산화	노닐페놀	log Kow 4.48
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		자료없음

분해성

염화수소		자료없음
구연산 나트륨, 무수		자료없음
에톡실산화	노닐페놀	자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))		
Phosphoric acid		자료없음

다. 생물농축성

농축성

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 BCF 12.55
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

생분해성

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	98 (%) 48 hr
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

라. 토양이동성

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

마. 기타 유해 영향

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

염화수소	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
구연산 나트륨, 무수	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
에톡실산화	노닐페놀 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

염화수소	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
구연산 나트륨, 무수	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
에톡실산화	노닐페놀 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

염화수소	1050
구연산 나트륨, 무수	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
에톡실산화	노닐페놀 3082
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	1805

나. 적정선적명

염화수소	염화수소 (무수물)(HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS)
구연산 나트륨, 무수	해당없음

에톡실산화 노닐페놀 환경유해물질(액체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약”에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid 인산(용액)(PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)

다. 운송에서의 위험성 등급

염화수소 2.3

구연산 나트륨, 무수 해당없음

에톡실산화 노닐페놀 9
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid 8

라. 용기등급

염화수소 -

구연산 나트륨, 무수 해당없음

에톡실산화 노닐페놀 III
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid III

마. 해양오염물질

염화수소 자료없음

구연산 나트륨, 무수 자료없음

에톡실산화 노닐페놀 자료없음
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 화재시 비상조치

염화수소 F- C

구연산 나트륨, 무수 해당없음

에톡실산화 노닐페놀 F- A
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid F- A

유출시 비상조치

염화수소 S- U

구연산 나트륨, 무수 해당없음

에톡실산화 노닐페놀 S- F
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid S- B

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

염화수소 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

염화수소 관리대상유해물질

염화수소 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

염화수소 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

염화수소 노출기준설정물질

구연산 나트륨, 무수 자료없음

에톡실산화 노닐페놀 자료없음
 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

Phosphoric acid 자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

염화수소 사고대비물질

염화수소 유독물질

구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 제한물질
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	자료없음
에톡실산화	노닐페놀 자료없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

염화수소	자료없음
구연산 나트륨, 무수	지정폐기물
에톡실산화	노닐페놀 지정폐기물
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

염화수소	해당없음
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

염화수소	2267.995 kg 5000 lb
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

염화수소	2267.995 kg 5000 lb
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

염화수소	해당없음
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

염화수소	해당없음
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

염화수소	해당없음
------	------

구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
염화수소	해당없음
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
염화수소	해당없음
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
염화수소	해당없음
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
염화수소	T; R23C; R35
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
염화수소	R23, R35
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
염화수소	S1/2, S9, S26, S36/37/39, S45
구연산 나트륨, 무수	해당없음
에톡실산화	노닐페놀 해당없음
(EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))	
Phosphoric acid	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

염화수소

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(나. 냄새)

UNI, AKRON(다. 냄새역치)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

UNI, AKRON(카. 증기압)

ICSC(타. 용해도)

ICSC(파. 증기밀도)

ICSC(하. 비중)

ICSC(거. n- 옥탄올/물분배계수)

ICSC(머. 분자량)

SIDS (2002)(흡입)

ICSC(잔류성)

(1) ICSC (2000)

(2) HSDB (2007)

(3) Merck (13th;2001)

(4) SIDS (2002)

(5) 일본 직업·환경 알레르기 학회 특설 위원회

(6) ACGIH

(7) IARC

(8) DFGOT vol.6 (1994)

(9) PATTY (5th; 2001)

(10) EHC (1982)

구연산 나트륨, 무수

ICSC(머. 녹는점/어는점)

IUCLID(경구)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

ICSC(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(피부과민성)

ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

IUCLID(어류)

IUCLID(갑각류)

에톡실산화 노닐페놀 (EO-9)(ETHOXYLATED NONYLPHENOL (EO-9))

(TOMES- HSDB)(머. 녹는점/어는점)

(The Chemical Database)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

(The Chemical Database)(사. 인화점)

(The Chemical Database)(타. 용해도)

(The Chemical Database)(하. 비중)

(TOMES)(경구)

(TOMES; RTECS) (피부부식성 또는 자극성)

(TOMES; RTECS)(심한 눈손상 또는 자극성)

ECOTOX(어류)

ECOTOX(갑각류)

ECOTOX(조류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(잔류성)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(농축성)

Phosphoric acid

소방방재청 위험물 정보(성상)

소방방재청 위험물 정보(색상)

고체(머. 녹는점/어는점)

소방방재청 위험물 정보(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

국립독성연구원(경구)

국립독성연구원(경피)

국립독성연구원(흡입)

국립독성연구원(피부부식성 또는 자극성)
국립독성연구원(심한 눈손상 또는 자극성)
국립독성연구원(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
국립독성연구원(흡인유해성)

나. 최초작성일 2015-06-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.